



局部抗真菌軟膏

第二類醫藥品

主成分為妥奈泰,無臭且低刺激性的軟膏。抑制白癬菌生長的 同時,再以多種止癢成分迅速止癢,對股癬、足癬、體部白癬 等發揮出色的效果。

MADE IN JAPAN

功用

股癬、足癬、體部白癬

※本藥劑無法用於陰囊部位的疾患,請諮詢醫師、藥劑師或專業醫藥買賣人員。

用法、用量

請1天數次塗抹在患部。

· 當患部出現水皰時, 請勿強行弄破水皰。即使塗抹於水皰上也能達到十足的效果。

用法、用量相關的注意事項

- 請勿在患部及其周圍髒污的狀態下使用。 (1)
- 請注意不要接觸眼睛。萬一進入眼睛時, 請迅速以清水或溫水沖洗, 並立即接受眼科醫生的診療。 (2)
- 兒童使用時,請在保護者的指導、監督之下進行。 (3)
- 請僅用於外部。 (4)

成分、分量(100g中)與作用

成分	含量	作用					
妥奈泰	2.0g	對導致股癬、足癬的真菌有很強的抗菌作用。防止因雜菌導致化膿。					
氧化鋅	5.0g	吸附分泌物,讓患部保持乾燥,促進治療。緩和患部的炎症。					
1-薄荷醇	2.0g						
鹽酸苯海拉明	1.0g	緩和令人不快的搔癢和疼痛。					
利多卡因	0.5g						
異丙基甲基酚	0.3g	防止因雜菌導致化膿。					
甘草次酸	0.25g	緩和患部的炎症。					

作為添加物、含有流動白蠟油、凡士林、石蠟、硬脂醇、甘油、山梨醇硬脂酸酯、角鯊烷、硬脂酸、乙氧 基化氫化蓖麻油、膽固醇、對羥基苯甲酸丁酯。

使用注意事項

禁止事項

(如不遵守容易使現在的症狀惡化或引發副作用)

請勿用於以下部位。

眼睛及眼周、黏膜(例如口腔、鼻腔、陰道等)、陰囊、外陰部等 (1)

- (2) 濕疹
- (3) 濕潤、糜爛、龜裂或外傷嚴重的患部

諮詢事項

- 1. 以下情形者,請於使用前諮詢醫師、藥劑師或專業醫藥買賣人員。
- (1) 正在接受醫師治療的人。
- (2) 嬰幼兒
- (3) 曾因藥物等引起過敏症狀的人
- (4) 患部為顏面,或是範圍較廣的人
- (5) 患部化膿的人
- (6) 不確定是「濕疹」還是「股癬、足癬、體部白癬」的人
- (有陰囊搔癢、糜爛等症狀時,大多是由濕疹等其他原因所導致)
- 2. 使用後出現下列症狀時,可能是藥品的副作用,請立即停止使用,並持本說明書諮詢醫師、藥劑師或是專業醫藥買賣人員。

關聯部位	症狀							
皮膚	起疹子、	發紅、	搔癢、	接觸性皮膚炎、	腫脹、	刺激感		

3. 使用約2週症狀仍未好轉時請停止使用,並持本說明書諮詢醫師、藥劑師或是專業醫藥買賣人員。