

# アスタ<sup>®</sup>軟膏a Astha (Topical antifungal ointment a)



脚癬及頑癬治療薬

第二类医薬品

渗透性良好，能缓解皮肤病特有的瘙痒，对腹股沟癬、脚癬和体癬等也具有很好的效果。

MADE IN JAPAN

## 功效

腹股沟癬、脚癬、体癬

※本药不能用于阴囊部位的疾病，如有需要，请咨询医生、药剂师或注册销售商。

## 用法用量

请1天数次仔细涂抹于患处。

- 患处产生水泡时，不可强行弄破，涂在水泡上也能获得充分的效果。

## 关于用法用量的注意事项

- (1) 请清洁患处及其周边后方可使用。
- (2) 请注意避免进入眼睛。万一进入眼睛时，请立即用水或温水清洗，并立即接受眼科医生诊疗。
- (3) 儿童应在监护人的指导监督下使用。
- (4) 本药仅限外用。

## 成分、分量（100g中）及作用

成分	含量	作用
硫黄	7.0g	软化角质。对引起腹股沟癬、脚癬的致病菌具有抗菌作用。
氧化锌	10.0g	吸附分泌物，使患处干燥并促进治疗。缓解患处的炎症。
盐酸苯海拉明	1.0g	平息令人不适的瘙痒和疼痛。
盐酸地布卡因	0.1g	
l-薄荷醇	1.5g	
异丙基甲基苯酚	0.3g	防止细菌引起化脓。

含有肉豆蔻酸异丙酯、微晶蜡、凡士林、硬脂醇、硬化油、聚氧乙烯硬化蓖麻油、丙二醇、香料等添加剂。

## 使用上的注意事项

### 禁止

(如果不遵守，将导致目前的症状恶化或易发生副作用)

请勿用于以下部位。

- (1) 眼睛及眼部周边、粘膜（例如：口腔、鼻腔、肛门等）、阴囊、外阴部等
- (2) 湿疹
- (3) 潮湿、糜烂、破裂或外伤严重的患处

## 咨询

1. 以下患者使用前请咨询医生、药剂师或注册销售商。
  - (1) 正接受医生治疗的患者
  - (2) 婴幼儿
  - (3) 曾因药物等引发过敏症状的患者
  - (4) 患处位于脸部或患处范围大的患者
  - (5) 患处已化脓的患者
  - (6) 不清楚是“湿疹”还是“腹股沟癣、脚癣、体癣”的患者。  
(阴囊如有瘙痒、糜烂等症状，往往是由于湿疹等其他原因引发)
2. 使用后如有以下症状，可能是发生了副作用，因此请立即停止使用，并带上本文件咨询医生、药剂师或注册销售商。

相关部位	症状
皮肤	皮疹/发红、瘙痒、炎症、肿胀、刺激感

3. 如果使用约 2 周后症状仍无改善，请停止使用，并带上本文件咨询医生、药剂师或注册销售商。